

COPROCULTIVO

- **Solicitar tubo con medio de transporte e hisopo estéril al laboratorio.**
- Mantener el tubo en la heladera hasta el momento de la toma de muestra.

Recolección de la muestra:

- Evacuar en un recipiente limpio, seco y muy bien enjuagado.
- Tomar con el hisopo una porción de materia fecal de la zona en la que se observa mucosidad o sangre, si la hubiera.
- En caso de que el paciente utilice pañal, se recomienda colocarlo del lado no absorbente. Cuando defeque, seguir las instrucciones del punto anterior. **No se recibirá el pañal.**
- Colocar el hisopo en el tubo hasta el fondo, romper el extremo del palillo sobrante y cerrar.
- Mantener la muestra fuera de la heladera hasta el momento de enviarla al laboratorio y remitirla en un lapso no mayor a 3 horas.

Horarios de atención del Laboratorio

**Hospital Británico Central:** Lunes a viernes 7 a 15 hs - Sábado 8 a 11 hs

**Microcentro:** Lunes a viernes 7.30 a 12 hs - Sábado 7.30 a 11 hs

**Vicente López:** Lunes a viernes 7 a 15 hs - Sábado 8 a 11 hs

**Por favor recuerde traer DNI para retirar sus resultados**